

Epson EB-695Wi(V11H740040)

Epson EB-695Wi - Proyector 3LCD - 3500 lúmenes (blanco) - 3500 lúmenes (color) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - LAN - gris,blanco



Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Epson EB-695Wi - proyector 3LCD - LAN - gris,blanco
Tipo de dispositivo	Proyector 3LCD - 720p
Color	Gris,blanco
Dispositivos integrados	Altavoz
Brillo (Blanco)	3500 lúmenes
Brillo (Color)	3500 lúmenes
Relación de contraste	300: 1 / 14000: 1 (dinámico)
Resolución	WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa	16: 10
Admite color	1,07 millones de colores
Tipo de lámpara	250 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 5000 hora(s) - modo normal Hasta 10000 hora(s) - modo económico
Entrada de vídeo	RGB,vídeo compuesto LAN
Altavoces	Altavoces - integrado
Alimentación	CA 230V (50 - 60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	356 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	36.7 cm x 40 cm x 14.9 cm
Peso	5.9 kg
Garantía del fabricante	5 años de garantía

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo	Proyector 3LCD - 720p
Dispositivos integrados	Altavoz
Conexión de redes	Ethernet
Color de caja	Gris,blanco

Proyector

Brillo (Blanco)	3500 lúmenes
Brillo (Color)	3500 lúmenes

Brillo (Reducido)	2900 lúmenes
Relación de contraste	300: 1 / 14000: 1 (dinámico)
Tamaño de la imagen	152 cm - 254 cm
Distancia de proyección	0.4 m - 0.6 m
Relación de alcance	0.28: 1
Factor de zoom digital	1.35x
Resolución	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa	16: 10
Admite color	1,07 millones de colores
Tipo de lámpara	250 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 5000 hora(s) - modo normal Hasta 10000 hora(s) - modo económico
Características	Perfil de color sRGB, Modo pizarra, tecnología 3LCD EPSON, modo pizarra blanca, Split Screen, Direct Power On, Direct Power Off, Automatic Brightness Adjustment, Dynamic Lamp Control, Modo Dinámico, Modo Teatro

Objetivo

Tipo de enfoque	Manual
Apertura de la lente	F/1.6
Dirección de corrección trapecoidal	Horizontal, vertical
Corrección Keystone Vertical	-3 / +3
Corrección Keystone Horizontal	-3 / +3

Entrada de vídeo

Señal vídeo analógica	RGB, vídeo compuesto
Interfaces de vídeo	VGA, HDMI, composite video, MHL
Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica	LAN por cable

Altavoces

Tipo	Integrado
Modo de salida del sonido	Mono
Alimentación de salida / Canal	16 vatios
Altavoces	1 x canal mixto

Expansión / Conectividad

Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> 1 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 2 x entrada HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A 1 x USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 3 x entrada de la línea de audio - miniteléfono estéreo 3,5 mm 1 x micrófono 1 x salida de la línea de audio - miniteléfono estéreo 3,5 mm 1 x RS-232C serie - D-Sub de 9 espigas (DB-9) 1 x red - RJ-45 1 x entrada / salida VGA - HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x entrada Sync 1 x salida Sync
------------	--

Diverso

Accesorios incluidos	Bandeja de rotuladores,mando a distancia inalámbrico,unidad táctil de dedo,bolígrafos interactivos
Cables incluidos	1 x cable USB
Kit de montaje	Incluido
Funciones de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado),protección mediante contraseña

Alimentación

Fuente de alimentación	CA
Voltaje necesario	CA 230V (50 - 60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	356 vatios
Espera de consumo de energía	0.39 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluido	Epson Easy Interactive Tools,EasyMP Monitor,EasyMP Multi PC Projection
-------------------	--

Dimensiones y peso

Anchura	36.7 cm
Profundidad	40 cm
Altura	14.9 cm
Peso	5.9 kg

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento	Garantía limitada - 5 años - introducir
--------------------------	---

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%
Emisión de sonido	35 dBA
Emisión de sonido (modo económico)	30 dBA

Qué contiene la caja

Epson EB-695Wi
Bandeja de rotuladores,mando a distancia inalámbrico,unidad táctil de dedo,bolígrafos interactivos
Cable USB
Kit de montaje

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos,Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.